



Blixer®

Stolni modeli: Blixer® 2, Blixer® 3, Blixer® 4,
Blixer® 4 V.V., Blixer® 5, Blixer® 5 V.V., Blixer® 7, Blixer® 7 V.V.



NORMALNA TEKSTURA



Blixer® 5 - 2V - Blixer® 5 V.V.

Blixer® 7 - Blixer® 7 V.V.

Inox posuda

Veliki kapacitet 5,9 l ili 7,5 l. Uštedite vrijeme povećanjem obrađenih količina. Osovina posude je dizajnirana tako da proizvodi tekuću teksturu.

Oštice za dnu posude

podjednako se ponašaju i kod malih i kod velikih količina.



Uklonjivi nastavci

radi lakšeg čišćenja svih dijelova koji dolaze u dodir s hranom.



Strugač blixera
za finije, homogenije rezultate.



Blago nazubljena oštrica

pretvara sve kuhanе ili sirove sastojke u teksturu - modificirana hrana.

Ergonomski ručka mekana na dodir
Praktična.

Tajmer
s odbrojavanjem i štopericom.
Za precizan rad.

MODIFICIRANA TEKSTURA



Blixer® 2 - Blixer® 3

Blixer® 4-1V - Blixer® 4-2V - Blixer® 4 V.V.

Inox posuda s ručkom:

2,9 litara za Blixer 2

3,7 litre za Blixer 3

4,5 litre za

Blixer 4 i Blixer 4 V.V.




Strugač blixera

napravljen iz dva dijela radi lakšeg rastavljanja i čišćenja.



FINGERFOOD



Metalno kućište čini Blixer® 4 i Blixer® 4 V.V. još čvršćim.



Blago nazubljena oštrica je standardna oprema, s kapicom koja se može skinuti radi čišćenja.



Blixer® 4 V.V.

Ima raspon brzine od 300 do 3,500 okr/min, radi bolje primjene i većeg izbora pripreme obroka.

Blixer® 2 i Blixer® 3
imaju jednu brzinu od 3000 okr/min.

Blixer® 4 ima dvije brzine: 1,500 i 3,000 okr/min.

Blixer® - za zdravu, uravnoteženu dijetu!

NORMALNA TEKSTURA

Blixer®, posebno dizajniran za zdravstvene ustanove, mijenjanjem teksturom proizvoda.

Svu hranu, sirovu ili kuhanu, slatku ili začinjenu, kao predjelo ili glavno jelo, desert ili sir, mogu jesti svi za stolom, pa i oni najstariji.

2 FUNKCIJE U 1!

Blixer® kombinira značajke dvaju dobro poznatih uređaja: rezaca i blendera/miksera.

Njihov jedinstveni koncept jamči savršeno homogenu teksturu.

UČINKOVIT:

Lako je i jednostavno jelo dana u samo nekoliko minuta pretvoriti u obrok modificirane teksturom.

Čvrst, POUZDAN I DUGOTRAJAN:

• Industrijski motor za teške uvjete rada jamči duži vijek trajanja i pouzdanost.

• Motor izgrađen na kugličnim ležajevima za tih rad, bez ikakvih vibracija.

• Motor izravno povezan s dodacima za veću snagu.

• Dizajn zasnovan na jednostavnom pogonskom sustavu.

• Nema održavanja: nema četkica.

SAVRŠENA HIGIJENA: Svi dijelovi koji dolaze u dodir s hranom mogu se jednostavno ukloniti i očistiti, u skladu s najstrožim higijenskim standardima (NSF).



Broj obroka

10 do 100



Za bolnice, staračke domove, jaslice, restorane.



Ukratko

Blixeri® su brzi, učinkoviti, jednostavniji za korištenje i robusni. Ovome dodajte jamstvo savršeno dovršenog konačnog proizvoda koji sadrži svu dobrotu i okus prethodno obrađene hrane.

Značajke Blixera®

Strugač

patentirani alat kojim se povećava vrtloženje u posudi te se time postiže finija tekstura i homogenija smjesa.



Poklopac

opremljen brtvom, vodonepropustan.



Osovina posude


savršeno prilagođena za procese u pripremi hrane.




Zdravstvene ustanove




PREDJELA



GLAVNA JELA



SIREVI



Blago nazubljena oštrica, kao standardna oprema jednostavno mijenja teksturu svakog sastojka.



Standardna brzina od 3000 okr/min

jamči izuzetno finu teksturu za sve potrebe. Moguće je izvedba s podešivom brzinom za širu primjenu.



Restorani - gastronomija

Emulzije, predjelo, tapenade, humus, tarama, pesto...



Mljevenje, prašci za suhu i dehidriranu hranu.



Kako izabrati Blixer®

1> Izračunajte ukupnu masu porcije s modificirano teksturom.

	Prosječni obrok	Broj potrebnih obroka	Ukupna masa
Predjelo	80 g	x	porcija = g
Meso/ riba	100 g	x	porcija = g
Povrće/ Ugljikohidrati	200 g	x	porcija = g
Desert	80 g	x	porcija = g



*podaci temeljeni na R 4 količinama


MODIFICIRANA TEKSTURA

FINGERFOOD



NORMALNA TEKSTURA





Svi sastojci obrađeni Blixerom zadovoljavaju IDDSI propise.
Moguće teksture: 5, 4 i 3.



	Tehnički podaci						Težina (kg)		
	Brzina (broj okretaja/min)	Snaga (Watt)	Napon (Amper)	Kapacitet inox posude	Kućište motora	Obrađene količine		Neto	Bruto
						Min	Max		
Blixer® 2	3,000	700	230 V/1 50 Hz - 7	Polikarbonat	2,9 l	Model za jednu porciju		10 kg	11 kg
Blixer® 3	3,000	750	230 V/1 50 Hz - 5.5	Polikarbonat	3.7 l	0.3	2	12 kg	13 kg
Blixer® 4 - 1V	3,000	900	230 V/1 50 Hz - 5.5	Metal	4.5 l	0.4	3	14 kg	15 kg
Blixer® 4 - 2V	1,500 and 3,000	1,000	400 V/3 50 Hz - 2.7	Metal	4.5 l	0.4	3	15 kg	15 kg
Blixer® 4 V.V.	300 to 3,500	1,100	230 V/1 50 Hz - 4.8	Metal	4.5 l	0.4	3	16 kg	17 kg
Blixer® 5 - 2V	1,500 and 3,000	1,500	400 V/3 50 Hz - 3.4	Metal	5.9 l	0.5	3.8	21 kg	23.5 kg
Blixer® 5 V.V.	300 to 3,500	1,500	230 V/1 50 Hz - 5.8	Metal	5.9 l	0.5	3.8	21.5 kg	24 kg
Blixer® 7	1,500 and 3,000	1,500	400 V/3 50 Hz - 3.4	Metal	7.5 l	0.6	4.8	22.5 kg	25 kg
Blixer® 7 V.V.	300 to 3,500	1,500	230 V/1 50 Hz - 5.8	Metal	7.5 l	0.6	4.8	22.5 kg	25 kg

*Dostupni drugi naponi

	Dimenziije (mm)			
	A	B	C	D
Blixer® 2	389	281	210	165
Blixer® 3	444	304	242	205
Blixer® 4	479	332	226	225
Blixer® 5	540	365	280	270
Blixer® 7	570	365	280	270

